

Informationen zum UI 150.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage finden Sie Informationen über das Produkt **UI 150**.

Für weitere Informationen und Anfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Deutschland

Dr. D. Müller GmbH

Zeppelinring 18

D- 26197 Ahlhorn

Tel.: +49 (0) 44 35 / 97 10 10

Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11

info@mueller-ahlhorn.com

www.mueller-ahlhorn.com

Twitter: muellerahlhorn

Großbritannien

Dr. D. Mueller (UK) Limited

Tel.: +44 (0) 13 84 48 28 06

Fax: +44 (0) 13 84 48 28 08

info.uk@mueller-ahlhorn.com

Brasilien




Dr. D. Mueller GmbH

Tel.: +55 19 / 32 46 32 16

Fax: +55 19 / 32 16 62 29

info@drmueller.com.br



Spulenkörper aus thermoplastischen Material



UI 150

Lam.250x250

TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	g	h	MIT FLANSCH INTERMEDIATE VERSCHOBEN	s	L
UI 150/40	5040150/1	51	40	149,4	98	98	145,3				2	156
UI 150/50	5050150/1-2	51	50	149,4	98	108	145,3	70,7	70,7		2	156
UI 150/50	5050150/95	51	50	149,4	98	108	145,3	95,6	46	-	2	156
UI 150/60	5060150/1-2	51	60	149,4	98	118	145,3	76	65,3		2	156
UI 150/60	5060150/95	51	60	149,4	98	118	145,3	95,6	46	-	2	156
UI 150/65	5065150/1-2	51	65	149,4	98	123,3	145,3	76	65,3		2	156
UI 150/70	5070150/1-2	51	70	149,4	98	128	145,3	76	65,3		2	156
UI 150/70	5070150/95	51	70	149,4	98	128	145,3	95,6	46	-	2	156
UI 150/80	5080150/1-2	51	80	149,4	98	138	145,3	81,6	60		2	156
UI 150/80	5080150/95	51	80	149,4	98	138	145,3	95,6	46	-	2	156
UI 150/90	5090150/1-2	51	90	149,4	98	148	145,3	76	68,2		2	156
UI 150/90	5090150/81	51	90	149,4	98	148	145,3	81,6	60	-	2	156
UI 150/100	50100150/1	51	100	149,4	98	148	145,3				2	156



PATENTED
till 2023
BREVETTATO
fino al 2023

INTERCALARE DOPPIO (K)

UI 150

			Lam.250x550												
TYPE	Beschreibung	REF.		A	B	C	D	E	F	H	S	L	Z	K	INT
UI 150	SEMIROCCHETTO	50150R		51,5		148,0	98,0		139,0	40,0	4,0	162,0	45,0		
UI 150/80	INTERCALARE 50x80	INT50x80	TOTAL	51,5	80,0	148,0	98,0	186,0	139,0		4,0	162,0			10,0
UI 150/100	INTERCALARE 50x100	INT50x100	SEMI BOBBIN	51,5	100,0	148,0	98,0	206,0	139,0		4,0	162,0			30,0
UI 150/110	INTERCALARE 50x110	INT50x110	+	51,5	110,0	148,0	98,0	216,0	139,0		4,0	162,0			40,0
UI 150/120	INTERCALARE 50x120	INT50x120	INTERCAL	51,5	120,0	148,0	98,0	226,0	139,0		4,0	162,0			50,0
UI 150/130	INTERCALARE 50x130	INT50x130	MONTIERT	51,5	130,0	148,0	98,0	236,0	139,0		4,0	162,0			60,0
UI 150/....	INTERCALARE DOPPIO	INT50D	Ermöglicht es, die PLEASURE TO REED INCREASE								4,0			20,0	
UI 150	FLANGIA INTERMEDIA	FL50/UI									5,8				