

Elektroisolierstoffe

Flexiso® PET FI 13002

Aufbau: Flexiso® PET FI 13002 ist eine aus Polyethylenterephthalat hergestellte Elektroisolierfolie und wird als Flächenisolierstoff bis einschließlich Isolierstoffklasse B (130°C) eingesetzt.

Eigenschaft: Flexiso® PET FI 13002 ist zug- und reißfest, maßbeständig und zeigt hervorragende elektrische Eigenschaften. Dieses Material weist eine gute Wärme- und Kältebeständigkeit gegenüber den gebräuchlichsten Lösungsmitteln.

Anwendung: Flexiso® PET FI 13002 findet Verwendung als Zwischen- und Decklagenisolation in Transformatoren, Drosseln und Relaispulen. Weiterhin wird Flexiso® PET FI 13002 als Nut- und Phasenisolation, als Deckschieber und Nuthülse sowie als Isolierlage in elektrischen Geräten und als Trägermaterial für Elektroisolierklebebänder eingesetzt.

Standardfarbe: Flexiso® PET FI 13002 wird standardmäßig in schwarz hergestellt.

Lieferformen: Flexiso® PET FI 13002 wird auf Rollen (bis ca. 1000 mm), als Bänder (ab 6 mm breit), als gefiederte Bänder und als Klebebänder geliefert. Weitere Formate, Zuschnitte, Stanzteile oder Formteile werden nach Kundenanforderungen, z. B. auch selbstklebend und auf besondere Anfrage gefertigt.

Dr. Dietrich Müller GmbH

Flexiso® PET FI 13002

Lagerbedingungen: Flexiso® PET FI 13002 ist unter Normalbedingungen (20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit) und in der Originalverpackung unbegrenzt lagerfähig.

Eigenschaft	Test- methode	Einheit	Werte						
			25	50	75	125	190	250	300
Gesamtdicke	ASTM	µm	25	50	75	125	190	250	300
	D 882	%	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12
Flächen- gewicht	ASTM	g/m ²	32	70	105	175	265	350	418
	D 882								
Flächenaus- beute	ASTM	m ² /kg	31	14	9,6	5.7	3.8	2.9	2.4
	D 882								
Zugfestigkeit:									
längs	ASTM	N/mm ²	≥210	≥190	≥190	≥180	≥190	≥190	≥190
quer	D 882		≥230	≥210	≥200	≥200	≥220	≥200	≥200
Dehnung									
längs	ASTM	%	≥130	≥140	≥140	≥150	≥190	≥210	≥210
quer	D 882		≥110	≥120	≥120	≥130	≥140	≥170	≥180
Schrumpfung									
längs	ASTM	%	≤1.3	≤1.2	≥1.1	≤1.1	≤1.3	≤1.3	≤1.3
quer	D 882		≤1.0	≤1.1	≥1.2	≤1.0	≤1.3	≤1.3	≤1.3

Markeninformation: Flexiso® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Dr. Dietrich Müller GmbH

Flexiso® PET FI 13002

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH